

# MANEJO CLÍNICO DE PERSONAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL EN CONTEXTOS DE CRISIS

## EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS

Fecha: \_\_\_\_\_ Nombre / Número del participante en la capacitación (ID): \_\_\_\_\_

Grupo profesional: \_\_\_\_\_ Cantidad de años que el proveedor ha prestado servicios: \_\_\_\_\_

Género: ☐ Femenino    ☐ Masculino    ☐ Otro/prefiere no indicarlo

¿Esta es una evaluación previa o posterior a la capacitación? (Marque una opción)

a. PREVIA

b. POSTERIOR

Califique el curso en cada uno de los aspectos indicados abajo utilizando la escala siguiente. Use la sección de comentarios para dar más precisiones sobre la calificación y sugerencias de mejora.

**1** = Insatisfactorio    **2** = Requiere mejora    **3** = Muy bueno    **4** = Excelente    **n/a** = no aplicable

Preguntas	Calificación	Comentarios
1. Entiendo el significado de violencia de género		
2. Entiendo el impacto de la violencia de género sobre la salud y el bienestar		
3. Entiendo cuáles son mis responsabilidades en el apoyo a sobrevivientes de violencia de género		
4. Confío en mi capacidad de identificar a posibles sobrevivientes de violencia de género entre las clientas en un entorno clínico		
5. Confío en mi capacidad de brindar comunicación terapéutica		
6. Confío en mi capacidad de apoyar a la persona sobreviviente creando planes de seguridad para garantizar su protección		
7. Confío en mi capacidad de mantener registros e informes y proporcionarlos a los establecimientos pertinentes, según corresponda		
8. Confío en mi capacidad de trabajar en coordinación con distintos servicios (partes interesadas) para brindar lo que necesita la persona sobreviviente		
9. Confío en mi capacidad de hacer derivaciones adecuadas		

**Responda las siguientes preguntas. Lea las preguntas con atención y proporcione la respuesta que le parezca más acertada y honesta. En el caso de las preguntas en las que se indica: “Seleccionar todas las que correspondan”, puede elegir una respuesta o más. Si no comprende una pregunta o respuesta, no dude en preguntar a los facilitadores para que se la expliquen.**

1. ¿Cuáles de las siguientes son formas de violencia de género? *Seleccionar todas las que correspondan.*
  - a. Comentarios sexuales no deseados
  - b. Penetración forzada del ano con el pene u otro cuerpo extraño
  - c. Matrimonio forzado
  - d. Mutilación genital femenina
  - e. Crimen de honor
2. ¿Es posible que una persona sobreviviente de violencia sexual no tenga lesiones visibles?
  - a. Sí
  - b. No
3. El proveedor de atención de la salud debe comunicarse con la persona sobreviviente:
  - a. Haciendo preguntas abiertas y generando empatía con la persona
  - b. Dándole una breve clase sobre derechos humanos
  - c. Indagando acerca del agresor a quien el proveedor conoce
  - d. Enumerando las consecuencias negativas de la violencia sexual
4. Si un esposo tiene relaciones sexuales con su esposa cuando ella no quiere, eso:
  - a. Es un derecho del esposo porque están casados
  - b. No es de incumbencia para un profesional médico
  - c. Solo es ilegal si ella es menor de edad
  - d. Se considera violencia sexual
5. La información médica y de salud de una persona sobreviviente de violencia sexual puede discutirse sin consentimiento con: *Seleccionar todas las que correspondan.*
  - a. Los familiares de la persona sobreviviente
  - b. Un policía que solicite el certificado médico
  - c. Un asesor legal
  - d. Un psicólogo
  - e. Nadie
6. ¿Qué se debe hacer durante la evaluación preliminar de un/a paciente que se presenta después de una agresión sexual? *Seleccionar todas las que correspondan.*
  - a. Evaluar la estabilidad médica
  - b. Evaluar si el tratamiento necesario se puede administrar en su establecimiento o si requiere derivación
  - c. Decidir si el/la paciente ha sufrido una agresión sexual
  - d. Dar respuesta de primera línea (ANIMA)
7. ¿Cuál es el propósito del consentimiento informado? *Seleccionar todas las que correspondan.*
  - a. Proporcionar a la persona sobreviviente de violencia sexual una explicación de todos los procedimientos del examen físico y el tratamiento
  - b. Garantizar que la persona sobreviviente de violencia sexual comprenda todos los procedimientos del examen físico y el tratamiento
  - c. Dar a la persona sobreviviente de violencia sexual la posibilidad de que elija qué procedimientos del examen físico y el tratamiento quiere recibir
  - d. Todos los anteriores
8. ¿Qué debe hacer si una persona sobreviviente de violencia sexual se rehúsa a dar su consentimiento para el examen?
  - a. Explicar en detalle el propósito y el procedimiento del examen físico y el tratamiento, pero aceptar la decisión del/de la paciente
  - b. Explicar que, si no se realiza el examen físico, nadie le creerá
  - c. Realizar el examen físico y administrar el tratamiento, dado que es para el interés superior del/de la paciente
  - d. Pedirle a la persona sobreviviente que traiga a un familiar para que pueda explicárselo al familiar en su lugar

9. Mientras está hablando con la persona sobreviviente, nota que tiene los ojos llorosos y está callada. ¿Cuál es la mejor respuesta?  
*Seleccionar todas las que correspondan.*
- Evitar el contacto visual y pasar rápidamente a otra pregunta
  - Preguntarle al/a la paciente si necesita hacer una pausa
  - Tranquilizar al/a la paciente diciendo: “sé cómo se siente”
  - Alentar al/a la paciente a que responda explicándole que hay otro/a paciente esperando
10. Durante la evaluación de seguridad, una clienta cuenta que su pareja la asfixió, amenazó con matarla y sigue cada uno de sus pasos. ¿Cuál es la acción adecuada?
- Recomendarle que trate de no provocar a su pareja para que se mantenga segura
  - Prestar apoyo de primera línea, ofrecer realizar una derivación a un refugio o vivienda segura, o trabajar con ella para identificar un lugar seguro a donde pueda ir (como la casa de un/a amigo/a o un lugar de culto)
  - No hacer nada dado que la clienta respondió afirmativamente a menos de tres de las preguntas de la evaluación de seguridad por lo que no está en peligro inmediato
11. El objetivo de un examen físico de una persona sobreviviente de violencia sexual es: *Seleccione todas las opciones que correspondan.*
- Determinar la virginidad
  - Determinar en forma definitiva si se produjo la agresión sexual
  - Evaluar y documentar lesiones
12. Al realizar un examen físico a una persona sobreviviente de violencia sexual, debo: *Seleccione todas las opciones que correspondan.*
- Evitar explicar lo que estoy haciendo para no asustar al/a la paciente
  - Alentar al/a la paciente a hacer preguntas si lo desea
  - Pedir permiso al/a la paciente antes de tocarlo/a
  - Interrumpir el examen en cualquier momento en que el/la paciente lo solicite
13. El examen vaginal con espéculo está indicado para:
- Todas las mujeres sobrevivientes de violencia sexual
  - La recolección de evidencia forense en niñas en edad prepuberal
  - Una mujer que denuncia una penetración vaginal y presenta signos de sangrado inusual
14. Algunos de los hallazgos de un examen que pueden indicar necesidad de derivación a un nivel de atención quirúrgica de mayor complejidad son:
- Cuerpo extraño incrustado en la pared vaginal
  - Sangrado abundante del recto
  - Incontinencia urinaria o fecal
  - Todos los anteriores
15. Para evitar un embarazo no deseado, es preciso administrar un anticonceptivo de emergencia en el término de \_\_\_\_ horas.  
*Complete el espacio en blanco.*
16. Se puede indicar profilaxis posterior a la exposición (PPE) contra la transmisión del VIH en casos de: *Seleccione todas las opciones que correspondan.*
- Embarazadas y niños o niñas sobrevivientes de un acto de violencia sexual
  - Personas sobrevivientes de violencia sexual que se presentan en el término de 72 horas de la exposición
  - Personas sobrevivientes de violencia sexual que se presentan en el término de 120 horas de la exposición
  - Personas sobrevivientes de penetración peneana del ano en el término de 72 horas de la exposición
17. Se debe tomar medicación de PPE contra la transmisión del VIH durante 28 o 30 días. *Marcar con un círculo la respuesta correcta.*
18. Se debe realizar una prueba de VIH antes de comenzar la administración de PPE.
- Verdadero
  - Falso

19. Una mujer de 16 años se presenta en su establecimiento de salud seis meses después de haber experimentado una agresión sexual. Dice que no tiene flujo, dolor ni sangrado vaginal. ¿Qué servicios debe ofrecerle? *Seleccione todas las opciones que correspondan.*
- Antibióticos para tratar la clamidia y la gonorrea
  - Prueba de detección de sífilis, si está disponible
  - Anticonceptivos de emergencia
  - PPE al VIH
  - Derivación a servicios de orientación psicológica y de apoyo comunitario
20. Enumere cuatro reacciones emocionales habituales que puede experimentar una persona sobreviviente de una agresión sexual:
- - 
  - 
  -
21. Los hombres sobrevivientes de una agresión sexual pueden tener una erección u orgasmo durante la agresión y es preciso asegurarles que es un reflejo normal que no podrían controlar.
- Verdadero
  - Falso
22. La incontinencia fecal durante una exploración física de un niño varón de 5 años puede indicar: *Seleccione todas las opciones que correspondan.*
- Necesidad de hacer un tacto rectal
  - Necesidad de atención quirúrgica de mayor complejidad
  - Desgarro muscular del esfínter rectal
  - Todos los anteriores
23. El anticonceptivo de emergencia está indicado para las mujeres sobrevivientes jóvenes que no han comenzado a menstruar, pero han desarrollado “botones” mamarios u otros signos de la pubertad.
- Verdadero
  - Falso